

SOMBRANO® S⁺
Het paradepaardje



Glatz 

SOMBRANO® S+



Frame	8-delig Mastprofiel ovaal 66 × 95 × 3 mm Krukaandrijving voor openen en sluiten Dakhelling aan beide kanten tot 54° met behulp van stuurstang Met draaivoet met kogellager met pedaal 360° draaibaar Krukbehuizing, wagen, draagarmgeleiding en -kop van gegoten aluminium Schroeven en nagels van roestvrij staal Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden Framedak: rond, vierkant, rechthoekig
Frame kleur	Naturel geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection > 98 %, (Alleen in antracietkleurig frame)
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyryon Spot-led met geïntegreerde accu



Toepassing



Plaatsing



SOMBRANO® S+
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss
Design

Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur	Bestelnummer Frame antraciet
	cm			
	Ø 350	8-delig	085 00 350 171	085 00 350 301
	Ø 400	8-delig	085 00 400 171	085 00 400 301
	300×300	8-delig	085 00 310 171	085 00 310 301
	350×350	8-delig	085 00 351 171	085 00 351 301
	400×300	8-delig	085 00 402 171	085 00 402 301


Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger- hoogte	Slui- thoogte	Door- gangs- hoogte	Tolerantie	Totale	Mast- hoogte	Vooruit stekend	Lengte draagarm	Fundering	Minimum- gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F		G ² /G ²	M ²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6×9.5	9.6	69	90	205	9.1	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6×9.5	12.6	69	85	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
300×300	-	6.6×9.5	9	69	55	215	9.3	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
350×350	-	6.6×9.5	12.2	69	40	215	9.3	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
400×300	-	6.6×9.5	12	69	35	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)

De opgegeven maten zijn gecaluleerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemverankerung.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Sombrano, Ø 350, 300×300	350 01 221 492
	5 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Sombrano, Ø 350, 300×300	350 01 221 493
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350	350 01 221 502
	5 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350	350 01 221 503

Elektraaccessoires

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bevestigingen

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Bodemverankeringen

4	Bodemverankering M4, staal verzinkt		350 01 226 510
---	-------------------------------------	--	----------------

Montageplaten

5	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt		350 01 226 921
6	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal verzinkt		350 01 226 932
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal verzinkt		350 01 226 930
	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 229 730

Muurverankeringen

8	Muurverankering M4, afstand 480 mm, staal verzinkt		350 01 229 405
9	Muurverankering M4, afstand 100 mm, staal verzinkt		350 01 229 410

Parasolvoeten

10	Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, staal verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)		350 01 108 235
	Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
	Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
11	Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
12	Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
13	Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, staal verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)		350 01 108 335
	Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), beton		350 01 226 907
	Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 906
11	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 717
12	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 730
	³ Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500

Parasolvoeten met rollen

13	³ Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal verzinkt, mat wit, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat) NIEUW	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 110 410
13	³ Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal verzinkt, antraciet, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat) NIEUW	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 110 420
	Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg) NIEUW		350 01 110 500
	Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 610
	Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 620
	Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 630
14	³ Granietenvoet M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, natuursteen, met rollen		350 01 109 475
15	^{1,3} Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, staal verzinkt	Staander M4	350 01 103 000
15	¹ Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125 kg) bij 350 01 103 000		350 01 103 100
13	³ Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal verzinkt, mat wit, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat) NIEUW	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 110 710
13	³ Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal verzinkt, antraciet, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat) NIEUW	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 110 720
	Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg) NIEUW		350 01 110 800
	Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 910
	Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 920
	Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 930

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



11

12

13

14

15





Glatz AG
Parasols
Seizoen 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

